

FIAT - ECU MARELLI IAW 7GF


RESET VIA SOIC

ESSA FUNÇÃO **REALIZA O RESET DO ARQUIVO DA ECU MARELLI IAW 7GF**, DEIXANDO-A PRONTA PARA SE CODIFICAR AUTOMATICAMENTE COM UM NOVO VEÍCULO.

APLICAÇÃO		
FIAT	500	2012 À 2017
	BRAVO	2011 À 2016
	DOBLO	2010 À 2019
	FIORINO	2013 À 2019
	GRAND SIENA	2012 À 2019
	IDEA	2010 À 2016
	LINEA	2010 À 2016
	PALIO	2010 À 2019
	PUNTO	2010 À 2017
	SIENA	2010 À 2016
	STRADA	2010 À 2019
	UNO	2010 À 2016

PASSO A PASSO:

- 1 DESMONTE A ECU IAW 7GF LOCALIZADA PRÓXIMO A BATERIA DO VEÍCULO.
- **2** REMOVA A MEMÓRIA 95640 DA ECU IAW 7GF.
- INSIRA A MEMÓRIA NO FAZ+ UTILIZANDO O ADAPTADOR SOIC8 COMO NA IMAGEM A*.



FUNÇÕES DISPONÍVEIS:

LEITURA

REALIZA AS SEGUINTES LEITURAS:

- CHASSI
- SENHA (5 DÍGITOS)

RESET ARQUIVO

■ REALIZA O RESET DO ARQUIVO DA ECU.

*(É NECESSÁRIO DIGITAR O CHASSI DO NOVO VÉICULO PARA CORRETO FUNCIONAMENTO)



CASO A LUZ DE INJEÇÃO FIQUE PISCANDO É NECESSÁRIO REALIZAR O PROCEDIMENTO DE APRENDIZADO DA RODA FÔNICA.

COM O MOTOR LIGADO E AQUECIDO REALIZE OS SEGUINTES PASSOS:

- **1** ACELERE O VEÍCULO ATÉ ATINGIR UMA ROTAÇÃO SUPERIOR A 5000 RPM;
- DEIXE O VEÍCULO VOLTAR PARA ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA;
- REPITA OS PASSOS ANTERIORES POR 3 VEZES.

LUZ DE INJEÇÃO APAGOU = PROCEDIMENTO OK LUZ DE INJEÇÃO PISCANDO = REPITA O PROCEDIMENTO LUZ DE INJEÇÃO ACESA = O VEÍCULO POSSUI OUTRAS AVARIAS